
ATRA.0266





INFORMAZIONI TECHNICHE


Peso	1,0 kg
Pressione max	8 bar
Consumo aria	200 l/min
Velocità	1800 rpm

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


7
7
25
6
6
11
18
13
13
6
13
13
6
19
17
15
18
12
14
27
23
20
16
14
21
22
16
23
22
22
17
2
8
5
24
24
4
28
1
4
24
10
26
9
3
2







Abbacchiatore pneumatico Storm V1

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0100.0227	1	Dado M 10 ch.14 sp.7
2	0100.0233	6	Dado autobl. metallico M 5 - DIN 980 classe 8
3	0101.0102	2	Rondella piana 5x10 - UNI 6592 zinc.
4	0101.0273	2	Rondella piana 6x12x sp. 2
5	0102.0121	1	Filtro aria d.24 h.15 mm
6	0106.0149	4	Vite TCCE M5x25 UNI 5931 zinc.
7	0106.0471	4	Vite TCCE M4x10 - UNI 5931 Zincata
8	0106.0546	2	Vite TCEI M5 gambo rett. 6f9x 40 PG ISO 7379
9	0108.0301	1	Supporto portarebbi
10	0108.0305	2	Supporto rebbi
11	0122.0214	1	Flangia corpo con boccola e parapolvere
12	0123.0117	1	Guarniz. OR 2125 (31.47x1.78)
13	0123.0137	4	Guarniz. speciale distributore
14	0123.0151	2	Guarnizione OR 2021
15	0123.0168	1	Guarniz. OR 130
16	0123.0172	2	Guarniz. DE 118 in poliuretano
17	0133.0185	2	Tappo distributore Olistar Top
18	0135.0134	2	Piastrina viti abbacchiatore pneumatico
19	0156.0124	1	Piastrino inox Olistar Metal Top
20	0169.0124	1	Pistoncino OLISTAR
21	0169.0151	1	Pistone motore Abb. Olistar Top
22	0171.0271	1	Corpo OLISTAR METAL TOP
23	0173.0104	2	Ammortizzatore PV-OLISTAR-S.O.
24	0182.0103	2	Maglia giunzione S.3/4x7/16
25	0183.0160	1	Coperchio distributore Golia
26	0193.0146	8	Rebbio Carbonio co-stampato d.5
27	0195.0101	1	Pastiglia OLISTAR
28	0214.0104	1	Oscillatore
29	PACK.0601	1	Kit pistoncini+pastigl. Olistar Evoluz. - Metal Top -
30	PACK.0618	1	Kit prigioniero + maglia abb. GOLIA
31	PACK.0619	1	Kit guarnizione abbacchiatore senza parapolvere