
FOPN.0420





INFORMAZIONI TECHNICHE


Taglio Ø	40 mm
Peso	0,675 kg
Pressione max	10 bar
Consumo aria	100 l/min

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


12
9
16
2
5
24
6
6
STAR 40
HIGH-TECH CARBONIUM
11
8
14
15
17
13
3
3
11
20
24
7
7
1
22
19
10
18
4


21


22


23

Forbice Star 40

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0100.0112	1	Dado M 10x1 ch.17 sp.7,5
2	0100.0118	1	Dado esag. M 8 basso - UNI 5589 zinc.
3	0100.0233	2	Dado autobl. metallico M 5 - DIN 980 classe 8
4	0101.0121	1	Rondella tranciata 12x28x2.5
5	0101.0269	1	Rondella pistone 8x47x3.5
6	0106.0146	2	Vite TCCE M 5x20 - UNI 5931 12.96210192.0105Borsa attrezzi 2 GSM
7	0106.0515	2	Vite autofil. TC Croce 2,2 x 9,5 DIN 7981-C15 Z.
8	0123.0319	1	Guarnizione a labbro
9	0123.0320	1	Guarnizione OR 2212
10	0125.0121	1	Perno lama
11	0134.0315	2	Boccola lame d.7x9 Star 40
12	0160.0287	1	Attacco prolunga STAR 40
13	0164.0224	1	Molla richiamo lama STAR 40
14	0169.0157	1	Pistone STAR 40
15	0170.0125	1	Biella STAR 40
16	0171.0385	1	Corpo forbice Star 40
17	0173.0123	1	Ammortizzatore forbice STAR 40
18	0174.0103	1	Squadretto
19	0175.0164	1	Lama fissa
20	0177.0106	1	Rivetto d.6 forbice Star
21	6169.0013	1	Gr. pistone completo STAR 40
22	PACK.0220	1	Kit lama mobile + rivetto STAR 40
23	PACK.0221	1	Gr. lame STAR 40 con rivetto
24	PACK.0222	1	Kit coperchio e parapolvere STAR 40