
GAMO.0142



INFORMAZIONI TECHNICHE

Peso	13,5 kg
Tipo motore	Motore a due tempi da 63,3 cc - 2,6 HP
Apertura	4 cm

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


67
53
69
10
3
20
8
26
25
23
29
35
74
49
7
16
27
68
37
40
41
39
47
21
70
32
4
13
31
30
34
72
45
12
74
2
43
64
63
78
75
73
57
76
59
38
9
15
28
71
36
33
60
4
1
66
54
67
18
24
5
14
55
58
11
71
61
6
17
48
51
56
52
50
44
19
22
77

Gancio a motore GSM Toro Evoluzione K

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0100.0100	4	Dado autobl. M 6 - UNI 7473 zinc.
2	0100.0101	6	Dado autobl. M 5 - UNI 7473 zinc.
3	0100.0163	1	Dado autobl. a lamelle M 10 basso - DIN 980
4	0101.0100	4	Rondella piana 6x12 - UNI 6592 zinc.5410154.0111Piede d'appoggio
5	0101.0102	10	Rondella piana 5x10 - UNI 6592 zinc.
6	0101.0104	4	Rondella piana 8x17 - UNI 6592 zinc.5620160.0221Fascetta
7	0101.0117	5	Rondella schnorr 6 - UNI 7064 zinc.
8	0101.0129	2	Rondella fascia larga 5x15 - UNI 6593 zinc.5840164.0222Molla coperchio
9	0101.0222	1	Rondella corona 6.25x32x4.25910170.0116Biella
10	0101.0234	1	Rondella volano 12.5x25x16010171.0344Corpo
11	0101.0259	12	Rondella 12x18x1 - DIN 988-PS St2K606180173.0121Ammortizzatore
12	0106.0146	2	Vite TCCE M 5x20 - UNI 5931 12.96210192.0105Borsa attrezzi 2 GSM
13	0106.0164	4	Vite TCCE M6x30 - UNI 5931 zinc.
14	0106.0168	4	Vite TCCE M5x22 UNI 5931 zinc.
15	0106.0191	1	Vite TCCE M6x16 - UNI 5931 zinc.6516122.0010Flangia completa
16	0106.0329	4	Vite TCCE M6x25 - UNI 5931 zinc.6616129.0023Albero completo
17	0106.0343	4	Vite TCCE M8x14 UNI 5931 zincata6716131.0004Gr. spallaccio
18	0106.0358	2	Vite TSPEI M5x10 UNI 5933 zinc.6816133.0011Tappo sede corona con Or GSM2012
19	0106.0370	6	Vite TBEI M5x8 ISO 73806916140.0022Impugnatura completa
20	0106.0473	2	Vite TCCE M 5x55-UNI 5931-10.97016158.0010Guida albero D30 con Or GSM2012
21	0106.0508	20	Vite TCCE M6x18+Schnorr
22	0108.0276	1	Supporto GSM20127216160.0027Attacco albero-asta completo
23	0109.0177	1	Volano frizione .7316183.0011Gr. coperchio
24	0119.0243	2	Morsetto supporto7416189.0009Pignone completo
25	0120.0157	1	Cavo Maschio7516196.0003Gr. gancio completo
26	0120.0158	1	Cavo Femmina7616197.0008Corona con perno
27	0123.0101	2	Guarniz. OR 3175 (44.12x2.62)7718000.0125Gr. GAMO.0100 senza motore
28	0123.0240	1	Guarnizione corpo781PACK.1750Kit manutenzione GAMO.0100
29	0123.0282	1	Guarnizione per alberi rotanti SC 15357 TC Viton
30	0123.0283	1	Guarnizione flangia D22x36.5x6.5
31	0123.0294	1	Guarnizione SD 22 30 5.8 per flangia
32	0123.0302	2	Guarnizione Or 2106
33	0125.0258	1	Perno biella
34	0126.0162	1	Anello seeger I 37 UNI 7437
35	0126.0168	1	Anello Seeger interno rinf. JS 35x1.75
36	0126.0180	2	Anello seeger E14 UNI 7064 brunito
37	0126.0449	1	Anello seeger AS 20x1.75 UNI 7436
38	0127.0170	1	Gabbia a rulli K 20x26x13
39	0127.0190	1	Cuscinetto a sfere 3204 DIN625
40	0127.0191	1	Cuscinetto 6204-2RSH 20x47x14
41	0128.0221	1	Distanziale perno corona
42	0128.0237	2	Distanziale
43	0132.0277	2	Protezione gancio
44	0132.0361	1	Protezione fianchi
45	0132.0370	1	Protezione

Gancio a motore GSM Toro Evoluzione K

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
46	0132.0397	1	Protezione Motore Kasei
47	0133.0172	1	Spia livello olio 3/8"
48	0133.0210	2	Tappo copritesta Ø22
49	0133.0211	1	Tappo sfiato TSFT/N 14x1.5 GSM2012
50	0140.0143	1	Impugnatura gommata