# LN24.0720




## INFORMAZIONI TECHNICHE

| | |
|---|---|
| Taglio Ø | 35 mm |
| Voltaggio Nominale | 14,4 V (16,8 V MAX) |
| Capacità | 2,5 Ah |
| Autonomia | 2 - 3 h x batteria |
| Tempo di ricarica | 1,5 - 2 h x batteria |
| Peso con batteria | 0,984 kg |
| Peso senza batteria | 0,707 kg |



CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


9
7
8
7
27
7
39
20
21
36
12
15
19
29
37
24
32
23
16
17
18
17
31
14
30
35
28
10
13
26
5
38
25
6
11
39
33
3
1
4
40
34
2
22
39

## Forbice elettrica STARK XM

| Ref. | Codice | Qtà | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 0134.0329 | 1 | Ugello bomboletta Spray |
| 2 | 0180.0100 | 2 | Pietra triangolare |
| 3 | LN24.0715 | 1 | Forbice elettrica STARK XM-ricambio |
| 4 | PACK.2049 | 1 | Kit lame Universali STARK XM |
| 5 | Y100.0101 | 1 | Dado perno lama Stark M-L |
| 6 | Y101.0100 | 1 | Rondella dentata |
| 7 | Y106.0100 | 6 | Vite autofilettante a testa tonda Ø2.3x10 |
| 8 | Y106.0101 | 1 | Vite autofilettante a testa tonda Ø1.7x10 |
| 9 | Y106.0102 | 2 | Vite a cava esagonale M3x20 |
| 10 | Y106.0103 | 1 | Vite TCCE M3x6 |
| 11 | Y106.0105 | 1 | Vite a cava esagonale M5x14 |
| 12 | Y106.0106 | 2 | Vite autofilettante a testa tonda Ø2x6 |
| 13 | Y106.0107 | 2 | Vite autofilettante Ø 1.7x6 |
| 14 | Y106.0108 | 1 | Vite M2x4 |
| 15 | Y125.0119 | 1 | Perno lama Stark XM |
| 16 | Y126.0104 | 1 | Anello Elastico I20 |
| 17 | Y127.0110 | 2 | Cuscinetto 619/9 schermato |
| 18 | Y127.0111 | 1 | Cuscinetto 619/9 |
| 19 | Y127.0118 | 1 | Cuscinetto assiale a rullini 10x22x2 |
| 20 | Y136.0102 | 3 | Batteria Li-Ion 14.4V 2.5Ah |
| 21 | Y136.0103 | 1 | Caricabatteria 16.8V Stark M |
| 22 | Y146.0101 | 1 | Motore completo Stark M |
| 23 | Y146.0118 | 1 | Riduttore STARK M |
| 24 | Y146.0119 | 1 | Motore + pignone STARK M |
| 25 | Y148.0101 | 1 | Grilletto con magnete Stark M |
| 26 | Y164.0101 | 1 | Molla grilletto Stark M |
| 27 | Y171.0105 | 1 | Cover Coperchio Stark M |
| 28 | Y171.0154 | 1 | Corpo supporto lame STARK M |
| 29 | Y175.0113 | 1 | Lama mobile Stark XM |
| 30 | Y175.0114 | 1 | Lama fissa Stark XM |
| 31 | Y189.0113 | 1 | Pignone riduttore Stark M |
| 32 | Y189.0120 | 1 | Pignone motore STARK M-L |
| 33 | Y207.0100 | 1 | Fondina per forbici plug in |
| 34 | Y215.0119 | 1 | Valigia STARK XM |
| 35 | Y218.0102 | 1 | Scheda Elettronica progressiva Stark M |
| 36 | Y218.0104 | 1 | Modulo LCD Stark M |
| 37 | Y218.0136 | 1 | Scheda Elettronica di controllo Stark XM |
| 38 | Y245.0101 | 1 | Pulsante di accensione Stark M |
| 39 | YPAC.0101 | 1 | Kit Covers Stark M |
| 40 | YPAC.0138 | 1 | Kit Manutenzione STARK XM |