
MITA.0100




INFORMAZIONI TECHNICHE


Taglio Ø	35 mm
Voltaggio Nominale	14,4 V
Capacità	2,5 - 5 Ah
Autonomia	4 o 8 h
Tempo di ricarica	80 o 160 min
Peso con batteria	1,0 - 1,1 kg
Peso senza batteria	0,7 kg


CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA



6
21
7
7
7
34
14
31
35
4
29
2
11
9
24
9
30
12
32
23
19
36
13
26
18
22
8
10
20
1
3
5
34
6
28


17



CAMPAGNOLA
27



36


34


16


15


25


33

Forbice elettronica NOVA 35

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0100.0237	1	Dado M10x1 NOVA
2	0101.0150	3	Rondella piana 3 - UNI 6592 zinc.
3	0101.0276	1	Rondella antirotazione NOVA
4	0106.0150	3	Vite TC M3x5 DIN 7985
5	0106.0324	1	Vite TCCE M3x10 UNI 5931 zinc.
6	0106.0528	4	Vite TC M3x8 DIN 7985 TORX-Zinc. Nera Cr.3
7	0106.0530	6	Vite TCB W1452 T10 10.9 Ø3x8 Torx nera
8	0106.0533	1	Vite M5x12 ISO14581-8.8 TX25 (A2K)
9	0106.0560	2	Vite TCEI INOX A2 UNI 5931 DIN 912 M2,5x6
10	0106.0561	1	Vite calibrata NOVA
11	0120.0159	1	Cavo sensori
12	0126.0459	1	Anello elastico I20 UNI 7064 DIN 472
13	0127.0198	3	Cuscinetto 619/9 2Z SKF - 9x20x6
14	0133.0223	1	Tappo perno lama
15	0134.0329	1	Ugello bomboletta Spray
16	0136.0161	1	Charger KOALA
17	0153.0206	1	Riduttore 95:1 SG
18	0164.0227	1	Molla sblocco batteria
19	0164.0228	1	Molla leva azionamento
20	0168.0118	1	Sicura batteria
21	0171.0437	1	Coperchio N35
22	0171.0441	1	Alloggiamento sicura batteria
23	0171.0442	1	Corpo lame NOVA 35
24	0175.0259	1	Lama fissa N35
25	0180.0103	1	Pietra affilatura lame
26	0189.0220	1	Pignone conico NOVA 35
27	0207.0202	1	Fondina NOVA
28	0218.0245	1	Tastierino NOVA
29	0218.0247	1	Scheda azionamento NOVA 35
30	0218.0248	1	Scheda sensori NOVA 40
31	6125.0007	1	Perno lame completo NOVA
32	6146.0048	1	Motoriduttore 16.8V SG
33	PACK.2050	1	Kit manutenzione N35
34	PACK.2052	1	Kit covers NOVA 35
35	PACK.2054	1	Kit lama mobile N35
36	PACK.2061	1	Kit leva di azionamento NOVA 35