
MOTO.0485



INFORMAZIONI TECHNICHE

Peso	123,20 kg
Tipo motore	Kholer KD15-350 - 6.8 HP
Tipo di carburante	Diesel
Dimensioni	83 x 72 x 88 cm
Aria aspirata	582 l/min
Numero cilindri	2
Numero stadi	2
Pressione max di esercizio serbatoio	9/11 bar
Capacità serbatoio	11 + 11 l

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


30
30
30
44
41
21
17
22
29
17
12
19
28
33
38
32
26
6
10
1
15
43
4
2
3
8
5
42
40
25
13
23
36
34
34
24
13
18
19
11
13
16
39
31
14
9
24
37
35
27
27

Motocompressore a spint a MC650 L. (8000.0052)

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0104.0193	1	Testata BK 114 s/volano
2	0105.0101	1	Nipples 1/2"x1/2" x tubo gomma
3	0105.0103	1	Nipples 3/4"x1/2"
4	0107.0190	1	Tubo mandata motocompressore
5	0108.0190	1	Supporto cil. autoreg.
6	0109.0172	1	Volano
7	0110.0213	1	Serbatoio MC 600 (11+11 Lt) New Line
8	0111.0112	1	Valvola pilota
9	0111.0142	1	Valvola sicurezza
10	0112.0100	1	Raccordo a T 1/4 FMF
11	0112.0101	1	Raccordo a L 3/8 MF
12	0112.0126	1	Raccordo a T 3/8" FMF
13	0112.0152	3	Raccordo a L 3/8" M 8x10 aut. girevole
14	0112.0156	1	Raccordo diritto 3/8" 8x10 aut.
15	0112.0178	1	Raccordo rap. diritto M1/4"-4x2
16	0112.0201	1	Raccordo a T 3/8 MFF
17	0112.0204	2	Raccordo a L 3/8" 8x10
18	0113.0100	3	Rubinetto rapido M1/4"
19	0113.0110	2	Rubinetto rapido M3/8"
20	0113.0125	2	Rubinetto a sfera MF 3/8"
21	0114.0130	1	Filtro regolatore + lubrificatore 3/8"
22	0116.0106	1	Manometro diam.40 1/8"post.gli. ABS 0-16 Bar
23	0116.0107	1	Manometro diam.50 1/4"post.gli. ABS 0-16 Bar
24	0117.0100	2	Riduz. 3/8"x1/4" fil.conica MF
25	0118.0101	1	Ripartitore aria 5 fori
26	0122.0203	1	Calettatore
27	0126.0102	4	Anello seeger E 20
28	0131.0141	1	Cinghia SPZ 1787 roflex
29	0132.0374	1	Carter MC650 mod.
30	0133.0102	10	Tappo plastica carter
31	0133.0106	4	Tappo 1/2" cilind.ferro zincato flang.27
32	0135.0100	4	Piastrina carter
33	0137.0200	1	Puleggia D.150 per calettatore 1 gola SPZ
34	0142.0108	4	Antivibrante M10x20x50
35	0142.0135	2	Piede gomma P 40 40 8MA