
SL10.0100





INFORMAZIONI TECHNICHE


Taglio Ø	23 mm
Voltaggio Nominale	7,2 V (8,4 V MAX)
Capacità	2 Ah
Tempo di ricarica	1 - 1,5 h
Peso con batteria	0,794 kg
Peso senza batteria	0,660 kg

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


15
14
5
21
8
8
11
31
24
25
27
10
17
30
16
12
13
13
26
7
23
29
9
22
28
20
3
19
4
31
6
1


2


31


18

Forbice elettrica SL23

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0134.0329	1	Ugello bomboletta Spray
2	0180.0100	1	Pietra triangolare
3	Y100.0101	1	Dado perno lama Stark M-L
4	Y101.0100	1	Rondella dentata
5	Y106.0102	2	Vite a cava esagonale M3x20
6	Y106.0105	1	Vite a cava esagonale M5x14
7	Y106.0108	2	Vite M2x4
8	Y106.0147	7	Vite autofilettante TCIC M2.6x10
9	Y120.0105	1	Cavo Sensore SL23
10	Y123.0110	1	Gomma in silicone a conduzione termica SL23
11	Y125.0101	1	Perno lama Stark M-L
12	Y126.0104	2	Anello Elastico I20
13	Y127.0110	4	Cuscinetto 619/9 schermato
14	Y136.0110	1	Batteria Li-Ion 7,2V 2Ah SL23
15	Y136.0112	1	Caricabatteria 12.6V SL23
16	Y146.0120	1	Riduttore SL23
17	Y146.0121	1	Motore + pignone SL23
18	Y146.0122	1	Motoriduttore completo SL23
19	Y148.0117	1	Grilletto con magnete SL23
20	Y164.0101	1	Molla grilletto Stark M
21	Y171.0160	1	Cover coperchio SL23
22	Y171.0161	2	Corpo supporto lame SL23
23	Y175.0111	1	Lama fissa SL23
24	Y175.0112	1	Lama mobile SL23
25	Y189.0120	1	Pignone motore STARK M-L
26	Y189.0121	2	Pignone riduttore SL23
27	Y218.0132	1	Scheda Elettronica di controllo SL23
28	Y218.0133	1	Display LCD SL23
29	Y218.0134	1	Scheda elettronica progressiva SL23
30	Y245.0118	1	Pulsante accensione SL23
31	YPAC.0134	1	Kit covers SL23